

# AMAZONE A FRONT BLEU

**Nom commun** : Amazone à front bleu

**Nom scientifique** : *Amazona aestiva*

**Ordre** : Psittaciformes

**Famille** : Psittacidés

**Origine** : Amérique du Sud (Brésil et Paraguay, Bolivie et Argentine)

**Biotope naturel** : Zones boisées, c'est un oiseau arboricole parfaitement adapté à la vie dans les forêts.

Les Amazones aiment se nourrir de céréales ou maïs et s'approche donc des champs cultivés.



**Description** : 35 à 38 cm pour un poids de 450 à 550 gr

Teinte verte dominante avec des marquages rouge, bleu sur les ailes (rémiges).

L'oiseau a le front bleu clair.

La zone autour des yeux est jaune.

Yeux : iris noir orné d'un cercle orange.



Il n'y a pas d'Amazone à front bleu avec exactement les mêmes répartitions de couleurs, ils ont tous des nuances plus ou moins marquées, avec plus ou moins de jaune sur la tête et plus ou moins de bleu sur le front.



**Dimorphisme sexuel** : Aucun, sexage scientifique (ADN)

**Longévité** : 40 à 50 ans. Certains sujets ont atteint 80 années en captivité et d'autre 20 !!

**Alimentation** : On peut dire qu'ils sont moitiés frugivores et moitiés granivores.

- Mélange de graines pour perroquets (sans trop de cacahuète, noix, tournesol ou autres graines oléagineuse).

En captivité il est nourri tous les jours d'un mélange de graines spécial perroquet pauvres en graisses ainsi que de fruits et légumes. Il est conseillé aussi d'associer des extrudés car ils sont bien équilibré en vitamines par exemple.



Extrudé ou moulé

+



Graine spécifique pour amazones

+



Fruit et légumes

Fruits : ananas, banane, brugnion, cerise, clémentine, figue, figue de Barbarie, fraise, framboise, fruit de la passion, fruit de la passion jaune, grenade, kiwi vert, pomme, poire, mandarine, mangue, mûre sauvage, myrtille, nectarine jaune, noix de coco, orange, papaye, pêche, prune jaune, raisin ....

Légumes : Artichaut, blette, betterave, brocoli, carotte, Céleri, chicoré, chou de Bruxelles (cru ou cuit), concombre courge, endive Fenouil : haricot plats, mâche, navet (cru ou cuit), poivron, radis rouge ou noir.....

**Y'en a d'autres mais bien se renseigner avant car certains sont mortels (avocat par exemple) ....**

**Ne pas donner** du citron et le pamplemousse trop acide, les pommes de terre et les avocats, le persil et la rhubarbe et tout ce qui vient de l'alimentation des Humains (biscuits, gâteaux, sucre, pain,

- **Eau fraîche tous les jours** (changer le matin et l'après-midi lorsqu'il fait chaud)

Lorsqu'ils ont chaud, les Amazones adorent se baigner, ça entretient son plumage ; on peut aussi les vaporiser.

Compléments alimentaires :

- Os de seiche ou bloc minéral (grande taille) ou bloc d'argile.



#### PROPRIETES

- Composé de roches argileuses.
- Source de minéraux et d'oligoéléments.
- Favorise un squelette robuste.
- Contribue à améliorer l'état de santé général.

- Vitamines (les amazones à front bleu ont besoins de plus de vitamine A que d'autres perroquets)
- Pâtée aux œufs
- Pot fruits et légumes pour bébé sans sucre ajouté
- Soupe aux légumes tiède maison (sans sel et 100% naturelle)

Les biscuits pour humains sont trop gras ou trop sucrés, il existe des sortes de biscuits pour apprivoiser les perroquets spécifiques et meilleur pour leur santé



Le avicake est un mélange de moulée, de vitamines, de minéraux et de grains dans une mélasse succulente sous forme de gâteau dont les oiseaux raffolent. Un repas nutritif, succulent, et source d'oméga 3 et 6.

**Les dangers** - soleil trop fort, chaleur, froid, courant d'air, changement brusque de température, tabac et la fumée de cigarette, produits volatils (javel, solvant, essence, peinture), insecticides ménagers, papier journal, , une mauvaise hygiène (eau stagnante, perchoirs et sols sales), fenêtres et baies vitrées (l'oiseau n'aperçoit pas le vitrage et peu le heurter!), certains plantes d'appartement.

**Reproduction** :

- ponte de 2 à 4 œufs que la ♀ couve et le ♂ la nourrit.
- couvaion de 4 semaines (29 jours)
- les 2 parents les nourrissent
- les jeunes quittent le nid à 3 mois mais sont encore nourris quelques temps.



- Garnir le fond de tourbe ou de copeaux de bois
- Utiliser un tronc naturel évidé, de grande dimension.
- Ils utilisent le même nid de nombreuses années.

40cm -50cm de base  
100cm de hauteur  
15 cm trou d'envol

Reproduction relativement facile

Niche en début d'été.

Il y a rarement 2 couvées, à moins que la première n'ait été enlevée pour être nourrie à la main. Le mâle parade en faisant des révérences et en frappant une branche de son bec, tout en s'approchant de la femelle à laquelle il peut alors présenter une petite branche ou une feuille pour l'inciter à nicher.

Maturité sexuelle vers l'âge de 3 à 5 ans.

## Captivité/ Compatibilité :

Dans la nature, ils vivent en groupe (grégaire) et en couple. Ils peuvent être élevés seuls (apprivoisés type EAM et MAN) si on s'occupe beaucoup d'eux (2 à 3h par jours est un minimum pour les 40 prochaines années, certains spécialistes parlent de minimum 4h par jours !!!). **Le mieux sera toujours une grande volière et aux moins deux Amazones de la même espèce**

La cohabitation avec d'autres espèces n'est pas conseillée mais tout dépend encore de la taille de la volière et du caractère de votre oiseau. La cohabitation intra spécifique sera toujours la meilleure solution car chaque espèce de perroquet (Amazone, Gris Gabon, cacatoès) demande des conditions ou des besoins alimentaires plus ou moins différents.

Si l'oiseau sort de sa cage de nombreuses heures par jour, la taille peut alors être plus modeste même si de nombreux spécialistes déconseillent toute sorte de cage inférieure à 2m .



Dans ce type de cage, l'Amazone ne pourra pas voler ou faire de l'exercice. Il sera alors indispensable de le sortir le plus souvent possible la journée dans une pièce spacieuse.

Sortir un perroquet 2h par jours de sa cage signifie aussi pour lui (le perroquet) qu'il va être enfermé 22h ! Des réactions violentes peuvent s'instaurer car l'Amazone prendra cela pour une punition.



Une volière d'au moins 3 mètres de long et un dimension plus adaptée pour cet oiseau.

Avant que la température extérieure soit trop basse (5 degrés par exemple), il faudra rentrer l'Amazon dans un endroit plus chaud.

L'oiseau sera placé en volière en mai pour qu'il s'habitue au changement des saisons.

**Les perchoirs dans la cage seront de tailles différentes, et en bois. De nombreux jeux ou jouet lui seront proposés pour les distractions.**

## **Caractère et comportement :**

- **Si on veut apprivoiser cet oiseau**, on peut l'élever seul, dans une cage entièrement métallique et lui rendre une semi-liberté dans la maison chaque jour. Le mieux sera toujours une grande volière et aux moins deux Amazones de la même espèce.

Très doué, il apprend à parler et à exécuter quelques tours. Son caractère peut évoluer avec l'âge, et il est susceptible de devenir agressive et de mordre, surtout pendant la mue, ou lors du passage à la maturité, entre 3 et 5 ans. Aussi est-il primordial de fixer des règles de vie dès le départ et de s'y tenir. Une Amazone bien éduquée peut devenir un compagnon très affectueux et attachant.



Harnais pour perroquets,

Leur éducation peut être difficile car les amazones sont souvent qualifiées de têtues et caractérielles. Ils ont besoins de stimulations intellectuelles qui peuvent être associée aux jeux.

L'éducation d'un perroquet doit être positive. On récompense les bonnes actions et on reste indifférent à ses mauvaises attitudes (comme mordre). L'éducation positive exclue toute punition ou comportement négatif à l'égard de l'oiseaux ; mais plutôt des « NON » ferme et on l'ignore.

Ne pas laisser un amazona en liberté sans surveillance dans une maison ou une pièce qui n'est pas sécurisée, ils mettront dans leur bec toutes choses pour la détruite ou pour goûter. Son bec puissant peut couper un fil électrique en quelques minutes.

Ces oiseaux se sont bien adaptés à la captivité et sont peu sujet aux troubles du comportement tel que le picage (ce qui n'est pas le cas des Gris du Gabon par exemple).

**Une bonne éducation et un maître qui lui consacra du temps sont indispensables pour avoir un perroquet épanoui en captivité.**

**En France, l'Amazone à front bleu est un des perroquets les plus abandonnés car beaucoup de personnes achète cet animal en « coup de cœur » ou achat d'impulsion et ne sont pas assez informé sur ses exigences. Comme tous les perroquets, ils sont couteux à l'achat mais aussi à l'entretien (si on achète de la nourriture de qualité + fruits et légumes) et demande des visites régulières chez les vétérinaires (analyse des selles par exemple)**

**Les Amazones ne sont pas conseillées pour débiter avec un premier perroquet**

**Un perroquet dort environ 12 par jours et cela principalement la nuit mais des petites siestes la journée sont possibles.**

## **Relations sociales**

Les relations sociales sont complexes, et sur ce point, le perroquet qui est dans la nature monogames, aura tendance à faire des **associations préférentielles**. Ce **comportement qui peut devenir « exclusif »** arrive surtout à la puberté, période où le jeune perroquet change graduellement de personnalité et commence à manifester les attitudes génétiques de cette espèce.

Les comportements sexuels de l'oiseau sont en émergence et le choix ainsi que la protection du partenaire font partie de ces attitudes reliées à l'instinct sexuel. Par contre, si l'oiseau a pu profiter d'une bonne socialisation dans sa première période, les comportements de défense reliés au choix du partenaire seront moindres et parfois même, pratiquement imperceptibles.

L'Amazone n'aura pas la même relation avec tous les membres de son entourage ; c'est un comportement tout à fait normal. Elle développera une relation plus "sentimentale" avec un « compagnon » en particulier qui peut engendrer une relation fusionnelle ; les autres (Humains) peuvent être repoussés plus ou moins violement.

**Sons émis :** C'est un perroquet qui a un talent particulier pour l'imitation et la parole mais aussi le chant. Avec le gris du Gabon, c'est un des perroquets le plus imitateurs et parleurs.

**Très criard,** c'est un oiseau très bruyant qui a tendance à crier dès les premières lueurs du jour et à la tombée de la nuit ou pour appeler son « compagnon » Attention aux voisins.

Ne convient pas en appartement ou studio

**Maladies :** Une consultation par an chez le vétérinaire est conseillée (dépistage de maladies, états de santé).

**L'avitaminose A :** les doses nécessaires sont infimes mais son manque peut entraîner des troubles très importants. Plus il y a carence en vitamine A et, ce depuis longtemps, plus les troubles manifestés seront importants –Une nourriture complète et des fruits et légumes tous les jours éviteront ce problème

## Statut juridique :

- Cette espèce est en annexe II B de la Convention de Washington et Européenne. C'est l'une des variétés les plus répandues en captivité. Sa détention ne nécessite pas d'autorisation particulière. L'oiseau doit en revanche être identifié et vendu avec des papiers de cession, pour attester de sa naissance en élevage ainsi que d'une facture s'il a fait l'objet d'une vente.

Espèces soumis à quotas de 10 spécimens.

## Sous espèces :

En Amérique du Sud, il existe deux sous espèces d'amazone à front bleu :

- Amazona aestiva aestiva du Brésil ;
- Amazona aestiva xanthopteryx connue sous le nom d'Amazone à front bleu du Paraguay ou d'Amazone à ailes jaunes sont très proche de la forme Amazona aestiva aestiva du Brésil. La seule différence est que le jaune et rouge des épaules et le bleu sur le front sont plus marqués chez A.E.X.



En France, l'Amazona aestiva aestiva est rare dans les commerces ou chez les éleveurs.

## **Protection de l'espèce:**

Dans le milieu naturel des Amazones, qui est de plus en plus détérioré par les Hommes, ils existent plus de 30 espèces différentes dont :

- \* **2 ont déjà disparues** (espèces éteintes)
- \* **Plus de la moitié sont menacées d'extinction** (Annexe I de la CITES)
- \* **Tous les autres sont en Annexe II** de la CITES