


CAPUCIN A TETE NOIRE

Nom commun : Capucin à tête noire ou Nonnette à tête noire

Nom scientifique : *Lonchura atricapilla*

Ordre : Passériformes

Famille : Estrildidés.



Origine : Elle habite dans une vaste zone qui s'étend de L'Indochine à l'Inde, de Sumatra à Bornéo et à Malaka.

Description : Sa taille est d'environ 11 -12,5 cm, oiseau longiligne et très compact, caractérisé par un gros bec couleur plomb, des pattes brunes et un oeil foncé. Il doit son nom à sa couleur : en effet, sa tête, son cou et le dessous de sa gorge sont noir brillant. Le reste du corps est brun cuivre avec des reflets roux plus ou moins accentués en fonction de la région de provenance.

Biotope : Cet oiseau se retrouve dans les prairies, marquant une préférence pour les endroits humides et marécageux où les herbes sont riches et hautes.



Longévité : 5 à 8 ans.

Dimorphisme sexuel : Pas évident : il est nécessaire d'observer le comportement des sujets et surtout d'écouter leur faible chant. Le mâle émet un chant à peine perceptible par notre oreille, accompagné de quelques ultrasons que nous n'entendons pas mais que la femelle perçoit, même à grande distance.

Reproduction : Ce n'est pas un bon reproducteur et les difficultés pour le faire nidifier sont considérables. En liberté, il nidifie dans les prés et les buissons. Son nid en forme de boule avec une entrée latérale est tapissé d'une épaisse garniture. La femelle pond de 3 à 7 oeufs blanchâtres qu'elle couve pendant deux semaines environ. Sortie du nid à 3 semaine, les petits sont indépendants à l'âge de 30 jours environ. En captivité, il se reproduit difficilement et uniquement dans de grandes volières pourvues d'une importante végétation.

Alimentation : Granivores (avec compléments en fruits, légumes et insectes)

Le mélange de graines (type exotique) de base se compose d'alpiste et de millet blanc en parts égales avec d'autres graines pour les petits bacs droits.

- Millet en grappes
- Extrudés
- Pâtée à l'œuf ou au insectes, graines germées (reproduction)
- Des légumes et des fruits tous les jours.
- Insectes de temps en temps
- Os de seiche et gravier (grit)
- Vitamines selon les besoins



Captivité et caractère :

Pour des cages de grands modèles mais le plus préférable sera une volière Il s'agit d'une espèce qui s'adapte bien à la vie en captivité : tranquille et douce, elle vit avec d'autres espèces de la même famille sans les déranger lors de la reproduction.

Oiseaux grégaire et paisible, c'est un oiseau robuste qui vit volontiers au contact de l'homme.



Sons émis : Le mâle émet un chant à peine perceptible

Statut juridique : Tous les capucins à tête noire (phénotypes sauvages ou mutations) sont des espèces non domestiques

Maladie : Une caractéristique typique de l'espèce est la croissance excessive des ongles qui peuvent pousser jusqu'à s'enrouler sur eux-mêmes et empêcher l'oiseau de se poser correctement sur le perchoir. Pour pallier cet inconvénient, il faut couper les ongles trois ou quatre fois par an, en veillant à ne pas

couper la fine veine visible par transparence



Lonchura dans leur milieu naturel