

Nom commun : Combassou du Sénégal

Nom scientifique : Vidua chalybeata

Ordre : Passériformes

Famille : Viduidae (ou Viduidés)

Origine : Afrique (au sud du Sahara).


Biotope naturel : zones boisées, broussailles, régions cultivées, à proximité des habitations humaines et des villages

Description : 12 à 13 cm de long




Chez le mâle adulte, le plumage est presque entièrement noir, avec un lustre violet, le bec est conique blanc et les pattes rouge-orange

Les mâles de la côte Est de l'Afrique ont un bec rose à rouge.



Le femelle brun rayé avec ses parties inférieures plus clair. Son large sourcil blanc est surmonté par une calotte noirâtre et son bec est jaunâtre. Une courte ligne noire parcourt l'arrière de l'oeil
Les rectrices centrales de la queue sont noires

Les immatures sont semblables aux femelles, Dimorphisme sexuel :



Femelle

Femelle

Dimorphisme sexuel


Seul le mâle chante.

* Très marqué par la couleur des plumes lors de la période de reproduction pour les espèces matures.

* Peu marqué par la couleur des plumes hors de la période de reproduction, les marquages du mâle sont plus prononcés

Des personnes qui achètent un couple immature ou hors période de reproduction se retrouve parfois avec deux mâles ou 2 femelles.

Longévité : 10 à 15 ans.



Femelle

Alimentation : ils sont **granivores** (végétariens)

- Mélange de graines pour exotiques
- Graines germées
- Epis de millet
- Pâtée à l'œuf : (reproduction et mue)
- Des fruits et légumes de temps en temps.
- Nourriture animale en complément : insecte vivants ou pâtée d'insecte

Compléments alimentaires :

- Os de seiche pour le calcium
- Vitamines et sels minéraux
- Eau fraîche tous les jours
- Gravier type grit (pour les granivores)



Reproduction :

La reproduction n'est pas facile.

C'est un nicheur parasite qui dépose ses œufs exclusivement dans le nid des **amarantes du Sénégal (Lagonosticta senegala)**



Le combassou du Sénégal ne détruit pas la ponte de son hôte, il se contente de déposer ses deux à quatre œufs à côté des autres.

Avec d'autres oiseaux

A reproduire avec d'autres oiseaux comme des mandarins, des amarantes ou autres Estrildidés.

Certains vont mettre des nids avec de faux œufs et après la ponte, confier le nid à des moineaux du Japon.

Seul ou volière mono-spécifique

Etant des oiseaux parasite, ils ne construisent pas de nid mais on peut leur mettre un nid en osier, des matériaux comme de l'herbe séché, des fibres

de noix de coco, des plumes ou duvet. La femelle pondra 3-4 oeufs couvés pendant 12 jours environ.

Pendant cette période il faudra fournir de la pâtée aux oeufs ou à insectes et ne pas oublier le calcium. Les jeunes quitteront le nid à l'âge de 3 semaines.



Nid d'Estrildidés


Le combassou du Sénégal ne détruit pas la ponte de son hôte, il se contente de déposer ses deux à quatre œufs à côté des autres.

Captivité : Grande cage ou volière collective.

Cage minimum de 1mX1mX50

L'idéal sera une volière spécifique ou avec la compagnie d'autres couples de la même espèce ou de la même famille.

Une volière extérieure permettra de mieux observer le comportement de l'espèce et favorisera son bien-être.



Aucun intérêt pour ces oiseaux (ou même les autres). Cette cage doit être que provisoire car elle ne permet pas à l'oiseaux de voler et les conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes.

Une volière plantée sera bénéfique pour ces oiseaux

Ce sont des oiseaux qui aiment prendre des bains de soleil et ils sont très sensibles aux écarts de températures ou à l'humidité.



Caractère : C'est un oiseau à maintenir en couple, il cohabite très bien avec d'autres oiseaux exotiques (Vidudés ou Estrildidés).

C'est un oiseau calme et passif vis à vis des autres espèces sauf lors de la période de reproduction (il défend son territoire).

Compatibilité et sociabilité : En couple (volière spécifique) ou avec d'autres espèces proches et avec des besoins similaires (volière communautaire).

Sons émis : Seul le mâle chante, il émet un chant très mélodieux et agréable.
Dans la nature, ces oiseaux imitent les amarantes du Sénégal

Statut juridique : C'est un animal non domestique et il n'existe pas ou peu de mutation.



3 Plumages du mâle selon la période