

**Nom commun** : Veuve dominicaine  
**Nom scientifique** : *Vidua macroura*  
**Ordre** : Passériformes  
**Famille** : Viduidae (ou Viduidés)

**Origine** : Afrique au sud du Sahara mais elle est surtout fréquente en Afrique orientale.

**Biotope naturel** : zones boisées ouvertes, les savanes, les arbustes, les broussailles, les régions cultivées mais également dans les jardins

**Description** : 12 à 13 cm de long et 33cm pour le mâle (reproduction)



La veuve dominicaine a un plumage changeant selon la période

**La femelle et le mâle en plumage d'éclipse** (hors période de reproduction)

- \* La femelle : Tête blanche striée de bandes brun noir ; petit bec conique, rose rouge ; iris de l'œil brun noir.
- \* Le mâle : Bec plus rouge. Le mâle ressemble à la femelle, mais avec des marques plus larges et plus contrastées. Il est également légèrement plus grand qu'elle.

**Période de reproduction : le plumage nuptial**

- \* le mâle adulte présente un beau plumage noir brillant sur la calotte, le dos et ses très longues rectrices (environ 20 à 22 cm). Les joues, les parties basses de la face et le dessous (poitrine et ventre) sont blancs. Le bec affiche une coloration rouge



Mâles



Les juvéniles ressemblent aux femelles mais ils possèdent un plumage plus uniforme et un bec grisâtre.



**Dimorphisme sexuel :**

Très marqué en période de reproduction par la couleur et les longues rectrices du mâle.

Les mâles ont une fois adulte un bec plus rouge vif que les femelles

Le mâle (hors période de reproduction) ressemble à la femelle, mais avec des marques plus larges et plus contrastées. Il est également légèrement plus grand qu'elle.



**Longévité :** environ 8 à 10 ans.

**Alimentation :** ils sont **granivores** (végétariens)

- Mélange de graines pour exotiques
- Graines germées
- Epis de millet
- Pâtée à l'œuf : (reproduction et mue)
- Des fruits et légumes de temps en temps.
- Nourriture animale en complément : insecte vivants ou pâtée d'insecte

Compléments alimentaires :

- Os de seiche pour le calcium
- Vitamines et sels minéraux
- Eau fraîche tous les jours
- Graviers type grit (pour les granivores)



Oiseaux qui se nourrissent souvent au niveau du sol.

**Reproduction :**

Ce sont des oiseaux parasites, les Veuves sont polygames (un mâle peut avoir plusieurs dizaines de femelles dans la nature et chaque femelle choisit plusieurs nids d'Astril (Estrildidés) ou de tisserins (Plocidés) car elle pond un œuf dans chaque nid (c'est une espèce qui n'est pas aussi destructrice que le coucou pour les oiseaux parasités).

Les oisillons des veuves imiteront parfaitement les autres oisillons durant la période de sevrage

1 mâle pour plusieurs femelles avec comme oiseaux à parasiter astrild joues oranges, st Hélène, bec de corail...

Plusieurs mâles peuvent se battre pour les femelles

Nid d'Estrildidés



**Captivité :** Grande cage ou volière collective, volière intérieure ou extérieure

Cage minimum de 1mX1mX50

L'idéal sera une volière spécifique ou avec la compagnie d'autres couples de la même espèce ou de la même famille.



Volière intérieure



Volière extérieure

**Caractère :** Espèce grégaire est paisible ; pendant la période de reproduction, le mâle adopte un comportement territorial agressif.

**Sons émis :** Peu bruyant, Gazouillis avec des notes aigues et courtes

**Compatibilité et sociabilité :**

Spécifique ou avec la compagnie d'autres oiseaux de la même espèce, de la même famille ou proche comme les Estrildidés (si la place le permet).

**Statut juridique :** C'est un animal non domestique

**Etymologie :**

Du latin Vidua = veuve